

Subsecretaría de Salud Pública
División Prevención y Control de Enfermedades
Departamento de Inmunizaciones
TS/JAA/CSL/SSR/CGC/mnh



1389

ORDINARIO B27 N° _____ /

ANT.: No hay

MAT.: Recomendaciones para la vacunación escolar extramural durante la pandemia COVID-19

SANTIAGO, - 6 MAY 2020

DE : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD
DIRECTORES SERVICIOS DE SALUD DEL PAIS

El 26 de marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía interina que entrega los principios rectores para la implementación de actividades de inmunización durante la emergencia sanitaria por COVID-19¹, en la misma fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una orientación respecto al funcionamiento de los programas de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19². En documento con fecha 2 de abril, el CAVEI respalda y sugiere implementar las recomendaciones de dichas guías³.

En el complejo escenario de la emergencia sanitaria por COVID-19 y frente a la necesidad de mantener la protección frente a enfermedades prevenibles por vacuna y así evitar brotes a causa de ellas, la continuidad de las diferentes estrategias de vacunación es fundamental.

Los factores que resguardan estas actividades y que deben ser considerados son, entre otros, la epidemiología de las enfermedades prevenibles por vacuna, los recursos disponibles para asegurar la calidad y seguridad de las vacunas e insumos y del proceso de vacunación, la mantención del monitoreo de los errores programáticos y eventos supuestamente asociados a vacunación (ESAVI) y los registros oportunos según normativa, cumplimiento de la cadena de frío y protección financiera de la adquisición de vacunas y de la cadena de distribución.

Reforzamos que la misión del Departamento de Inmunizaciones es proteger a la población de las enfermedades prevenibles por vacuna, de ahí la importancia de los servicios de vacunación como uno de los pilares de la salud pública incluso durante la pandemia de SARS-CoV-2. Todo en un marco global, en que el máximo esfuerzo, debe ser hecho, para asegurar la integridad del sistema de salud y la operatividad de sus servicios, incluyendo recursos humanos adecuados y, en el caso de las vacunas, el suministro e indemnidad de vacunas.

¹ World Health Organization. Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic. Interim guidance 26 March 2020 [Internet]. 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf

² Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. El programa de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: <https://www.paho.org/es/documentos/programa-inmunizacion-contexto-pandemia-covid-19-marzo-2020>

³ CAVEI. Consideraciones del CAVEI en relación con los servicios de vacunación durante la emergencia sanitaria COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAVEI-Vacunacion-durante-COVID19_2ABR2020.pdf

La pertinencia de la vacunación escolar extramural, debe ser evaluada de acuerdo al dinamismo de la situación sanitaria, del propio contexto local para lograr las adecuaciones necesarias.

Las recomendaciones del Departamento de Inmunizaciones para la ejecución de la vacunación escolar extramural, durante la pandemia SARS-CoV-2, son:

1. De la estrategia

- Mientras las medidas para controlar la transmisión de SARS-CoV-2 lo permitan, mantener la vacunación escolar extramural.
- Ante una escalada de la situación sanitaria, la que puede variar en las distintas regiones o provincias, ciudades y comunas, o por limitación de los insumos locales, se sugiere priorizar la vacunación de 1º básico (vacunas SRP y dTpa).
- Informar a la comunidad escolar de la continuidad de la vacunación escolar y sus adecuaciones por la situación sanitaria de COVID-19, de manera de disminuir la ansiedad de los padres.
- En caso de que la vacunación escolar se vea interrumpida, la planificación de la puesta al día del calendario debe realizarse tempranamente, una vez superada la situación.
- La planificación de puesta al día del calendario escolar debe realizarse de acuerdo a las condiciones epidemiológicas locales de las enfermedades prevenibles por vacuna, junto a la identificación de grupos de riesgo dentro de la población escolar.

2. De la Vacunación

- El personal de salud debe utilizar mascarilla, según recomendación de la autoridad sanitaria.
- Realizar la vacunación en áreas bien ventiladas, y que sean desinfectadas con frecuencia (definir el número de veces al día o según necesidad).
- Disponer de desinfectante de manos o lavamanos para los usuarios a la entrada del establecimiento educativo.
- Adherir a recomendación de distanciamiento social dentro del establecimiento educativo.
- Realizar la limpieza de superficies posterior a la atención de cada estudiante (incluir mouse, teclado, cooler).
- Limitar el número de familiares que acompañan al escolar (1 acompañante).
- Evitar aglomeraciones, algunas estrategias para esto podrían incluir: Horarios diferidos para citas de vacunación por nivel, realizar sesiones de vacunación con números pequeños de estudiantes, y aumentando la frecuencia, utilizar espacios al aire libre.
- Contar con el equipamiento habitual de vacunación escolar para salir a terreno, más todos los insumos necesarios para el control de infecciones, incluida COVID-19.

3. Del vacunador

- Realizar lavado de manos o utilizar alcohol gel hasta tres veces seguidas:
 - Antes de tocar a un paciente
 - Antes de realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico
 - Después de exposición a fluidos corporales
 - Después de tocar a un paciente
 - Después de tocar el entorno de un paciente
- Vacunar de acuerdo a la Guía de Vacunación Segura del MINSAL 2013⁴
- Cumplir con lineamientos sobre la vestimenta:
 - Uso de uniforme durante el operativo de vacunación, el que no debe ser utilizado fuera del establecimiento de salud.
 - Uso de zapatos cerrados.
 - No utilizar accesorios como aros, anillos, reloj, etc.

⁴ Departamento de Inmunizaciones– Ministerio de Salud de Chile. Guía de Vacunación Segura [Internet]. 2013. Available from: <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/06/norma-N°670-Guía-Vacunacion-Segura-8-oct-2013.pdf>

- No utilizar el celular durante la atención de los escolares, limpiarlo al menos una vez al día con alcohol al 70%⁵.

4. Del escolar/acompañante antes del ingreso al establecimiento educacional:


- A aquellas personas que se presentan en el establecimiento educacional ya sea para vacunarse o acompañando a algún estudiante y tienen síntomas respiratorios, se debe ofrecer mascarilla (si están disponibles), no vacunar, y referir para evaluación médica.

5. De la vacunación de personas con diagnóstico de COVID-19 y sus contactos:

- Aunque no existen contraindicaciones médicas conocidas para vacunar a una persona con COVID-19, se recomienda diferir toda vacunación hasta su completa recuperación.
- Aunque no existen contraindicaciones médicas conocidas para la vacunación de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda diferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la última exposición).

Con el fin de que esta información sea conocida por todos los niveles y equipos de salud, se les solicita realizar amplia difusión de este documento.

Sin otro particular, saludan atentamente,



ARTURO ZUÑIGA JORY
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES



DRA. PAULA DAZA NARBONA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

DISTRIBUCIÓN:

- Secretarías/os Regional Ministerial de Salud
- Directoras/es Servicio de Salud
- Encargada Programa Nacional de Inmunizaciones SEREMI de Salud del país.
- Encargada Programa Nacional de Inmunizaciones Servicio de Salud
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- CAVEI
- Departamento de Inmunizaciones
- Departamento de Asistencia Remota en Salud
- Oficina de Partes y Archivo

⁵ Centers for Disease Control and Prevention of the United States. Cleaning and disinfection for households [Internet]. 2020. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>