

Preguntas frecuentes

Campaña Influenza 2024

Departamento de Inmunizaciones
19 de junio 2024



Preguntas frecuentes Campaña Influenza 2024


1. ¿Cuáles son las vacunas disponibles actualmente en la Campaña Influenza 2024?

- Influvac® del laboratorio Abbott
- Istivac4® del laboratorio Sanofi Pasteur
- Vaxigrip Tetra® del laboratorio Sanofi Pasteur
- Anflu® del laboratorio Sinovac Biotech

* A continuación en la siguiente tabla se detalla la información técnica de estas vacunas.



Vacunas Campaña Influenza 2024

Laboratorio/ Nombre Comercial		Abbott Influvac®	Sanofi Pasteur Istivac4®	Sanofi Pasteur Vaxigrip Tetra®	Sinovac Biotech Anflu®
Presentación					
Edad de uso		Desde 6 meses en adelante (niños/as, adolescentes y adultos)			
Indicación	6 meses a 36 meses o días	2 dosis de 0,5 mL con intervalo de 4 semanas, en niños/as sin antecedentes de vacunación previa			2 dosis de 0,25 mL con intervalo de 4 semanas, en niños/as sin antecedentes de vacunación previa
	36 meses a <9 años	1 dosis de 0,5 mL, para niños/as que han recibido esquema de 2 dosis en temporadas anteriores			1 dosis de 0,25 mL, para niños/as que han recibido esquema de 2 dosis en temporadas anteriores
		2 dosis de 0,5 mL con intervalo de 4 semanas, en niños/as sin antecedentes de vacunación previa			1 dosis de 0,5 mL
9 años en adelante	1 dosis de 0,5 mL, independiente a sus antecedentes de vacunación previa.			1 dosis de 0,5 mL, independiente a sus antecedentes de vacunación previa.	

Preguntas frecuentes Campaña Influenza 2024

2. ¿Se puede administrar juntas las vacunas: influenza, programáticas y COVID?

Según LTO de Campaña Influenza 2024, estas vacunas se pueden administrar simultáneamente con otras vacunas programáticas y vacunas contra SARS-CoV-2.

3. ¿Cuáles son los sitios de punción recomendados, para la administración simultánea de vacunas?

El Departamento de Inmunizaciones, este año elaboró un ordinario sobre recomendaciones de sitios de punción y vías de administración de los diferentes productos biológicos disponibles en el PNI.

Recomendaciones de sitios de punción y vías de administración según edad				
Edad	Muslo Derecho	Muslo Izquierdo	Brazo Derecho	Brazo Izquierdo
Recien Nacido		Hepatitis B (IM) + Nirsevimab (IM)		BCG (ID)
2 - 4 meses	Hexavalente (IM) + Neumocócica conjugada (IM)	Meningocócica B (IM)+ Nirsevimab (IM)		
6 meses	Hexavalente (IM)+ Nirsevimab (IM)	Neumocócica conjugada (IM)*prematuros <37 SG + Influenza (IM)		
12 meses		Nirsevimab (IM)	Neumocócica conjugada (IM) + Meningocócica tetraivalente (IM)	SRP (SC) + Influenza (IM)
18 meses		Nirsevimab (IM)	Hexavalente (IM) + Varicela (SC)	Hepatitis A (IM) + Influenza (IM)
18 meses	Nirsevimab (IM)	Influenza (IM)	Hexavalente (IM) + Varicela (SC)	Hepatitis A (IM) + Fiebre Amarilla (SC) Rapa Nui
36 meses			Varicela (SC)	SRP (SC) + Influenza (IM)

Vías de administración: IM (intramuscular) ; SC(subcutánea) ; ID (Intradérmica)
Fuente: Elaboración propia Departamento de Inmunizaciones,2024

Todas las vacunas contra Influenza disponibles en esta campaña 2024, deben ser administradas según las recomendaciones establecidas en el Ordinario N°1118/2024

<https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/04/1118-ORD-ACTUALIZACION-RECOMENDACION-DE-SITIOS-DE-PUNCION-DE-PRODUCTOS-BIOLÓGICOS-DEL-PNI.pdf>

Preguntas frecuentes Campaña Influenza 2024

4. ¿Cuáles son los diferentes esquemas de vacunación, según vacunas disponibles?

Ejemplo 1: Niños/as que iniciaron esquema de dos dosis con vacuna cualquiera de las siguientes vacunas(Influvac®, Istivac4® ó Vaxigrip Tetra®)

✓ De 6 a 36 meses o días pueden recibir **segunda dosis de vacuna:**

- Influvac®, Istivac4® ó Vaxigrip Tetra® en **dosis de 0,5 mL con intervalo mínimo de 4 semanas.**
- Anflu® de Sinovac, debe recibir **dosis de 0,25 mL con intervalo mínimo de 4 semanas.**

✓ Desde los 36 meses 1 día hasta los 8 años 11 meses 29 días, pueden recibir **segunda dosis de vacuna:**

- Influvac®, Istivac4® o Vaxigrip Tetra® en **dosis de 0,5 mL con intervalo mínimo de 4 semanas.**

Ejemplo 2: Niños/as que iniciaron esquema de dos dosis con vacuna Anflu® del Laboratorio Sinovac.

✓ De 6 a 36 meses o días pueden recibir segunda dosis de vacuna:


- Influvac®, Istivac4® o Vaxigrip Tetra® en **dosis de 0,5 mL con intervalo mínimo de 4 semanas.**
- Anflu® en **dosis de 0,25 mL con intervalo mínimo de 4 semanas.**

Se debe cumplir con la indicación de la vacuna según la edad de inicio del esquema, independiente de la edad que tenga el niño/a para la segunda dosis.

Preguntas frecuentes Campaña Influenza 2024

5. ¿Cuál es el lote de vacuna Anflu® que viene con graduación de 0,25mL?

El lote **CA202401002** de la vacuna Anflu® del laboratorio Sinovac Biotech viene con la marca en los 0,25 mL en la jeringa prellenada de 0,5 mL. **Se debe resguardar este lote para la población de 6 meses a 36 meses o días.**



Esta marca negra corresponde a la dosis de 0,25 mL



Preguntas frecuentes Campaña Influenza 2024

6. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las vacunas influenza disponibles para la Campaña 2024?

	VACUNAS			
	Sinovac Biotech Anflu®	Sanofi Pasteur Istivac4®	Sanofi Pasteur Vaxigrip Tetra®	Abbott Influvac®
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna Personas que tienen enfermedades agudas, enfermedades crónicas graves (*), resfrío y fiebre. Personas con epilepsia no controlada u otra enfermedad progresiva del sistema nervioso, y Síndrome Guillain-Barré.	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna

(*) Se refiere a enfermedades crónicas no controladas o que están en una fase aguda de una enfermedad crónica.





100 AÑOS
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

