



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

Puesta al día calendario de vacunación 2022

Departamento Inmunizaciones
Ministerio de Salud
03 de agosto 2022

Misión del Programa Nacional de Inmunizaciones

“Protección de la **población que vive en Chile** frente a enfermedades inmunoprevenibles **relevantes para la salud pública** con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”



Calendario de Vacunación 2020

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>
	Hepatitis B	Hepatitis B

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2021

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>
	Hepatitis B	Hepatitis B
2, 4 y 6* meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Neumocócica conjugada *Sólo prematuros	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
12 meses	Tres vírica	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Meningocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i>
	Neumocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
18 meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Hepatitis A	Hepatitis A
	Varicela	Varicela
	Fiebre Amarilla**	Fiebre Amarilla

VACUNACIÓN ESCOLAR		
1° Básico	Tres vírica dTp (acelular)	Sarampión, Rubéola y Parotiditis Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO		
Embarzadas desde las 28 semanas de gestación	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Personas mayores de 65 años y más	Neumocócica polisacárida	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.



CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2022

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>
	Hepatitis B	Hepatitis B
2, 4 y 6* meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Neumocócica conjugada *Sólo prematuros	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
12 meses	Tres vírica - 1ª dosis	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Meningocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i>
18 meses	Neumocócica conjugada	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib) Poliomielitis
	Hepatitis A	Hepatitis A
	Varicela - 1ª dosis	Varicela

VACUNACIÓN DEL PRE-ESCOLAR		
36 meses	Tres vírica - 2ª dosis	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Varicela - 2ª dosis	Varicela

VACUNACIÓN DEL ESCOLAR		
1° Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO		
Embarzadas desde las 28 semanas de gestación	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Personas mayores de 65 años y más	Neumocócica polisacárida	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.



LLÁMAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777

Puesta al día calendario de vacunación 2022

El Departamento de Inmunizaciones actualiza el documento sobre “Recomendaciones para la puesta al día de calendarios de vacunación en Chile” (Ord.Nº1909/26.04.2022)

Este documento entrega orientación técnica para la actualización de esquemas, para la **población de niñas, niños y adolescentes (NNA) hasta los 17 años de edad, que habitan en Chile.**

 29
Subsecretaría de Salud Pública
División Prevención y Control de Enfermedades
Departamento de Inmunizaciones
MIR, P, C, G, C, S, G, M, R, I

ORDINARIO B27 N° 1909

ANT.: Ord. B27/N°1712 del 12.04.2022
"Actualización calendario Puesta al día PNI 2022"

MAT.: Fe de erratas documento
"Recomendaciones para la puesta al día de calendarios de vacunación en Chile"

SANTIAGO, 26 ABR 2022


DE : SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

El Departamento de Inmunizaciones con fecha 12 de abril de 2022, publicó el documento "Recomendaciones para la puesta al día de calendarios de vacunación en Chile". Mediante el presente, se informa que la "Tabla 1" fue modificada en el ítem vacunación del adulto.

Se adjunta nuevo documento y se solicita dar máxima difusión y capacitar a los profesionales y técnicos involucrados en los vacunatorios de los establecimientos de salud públicos y privados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted


DR. CRISTÓBAL CUADRADO NAHUM
SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA



Puesta al día calendario de vacunas

Principios:

- El Programa Nacional de Inmunizaciones es de carácter **gratuito, obligatorio y universal**, para toda la población definida como objetivo.
- Las **edades de administración de estas vacunas están definidas** de acuerdo con **registro sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP) y respaldadas por la recomendación internacional de OMS.**
- Se debe actualizar estado vacunal, **según edad** al momento de la consulta.
- Esta recomendación permite, homologar el calendario vigente a los **niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes que habitan en nuestro país.**



Puesta al día calendario de vacunas

- Los esquemas de vacunación, serán puestos al día según decretos y ordinarios vigentes.
- Para realizar puesta al día **no es necesario solicitar como “vacunas especiales”**.
- Si el usuario cuenta con carnet de vacunación, **se considerarán válidas esas dosis**.
- Si no cuenta con documento de respaldo, **se considera no vacunado**.
- Todas las vacunas administradas en esta estrategia deben ser ingresadas en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI).
- **La actualización de calendarios debe considerar aquellas cohortes que se ven beneficiadas de acuerdo al año de incorporación de cada vacuna al calendario PNI.**



Incorporación de vacunas al calendario PNI

VACUNAS	POBLACIÓN	AÑO	ESQUEMA	EDAD
VACUNACIÓN DEL LACTANTE				
Hepatitis B	Toda la población infantil	2005	3 dosis	2,4,6 meses
Hepatitis B	Toda la población infantil	2009	3 + 1	2,4,6 y 18 meses
Hepatitis B	Reciën nacidos	2019	1 dosis	RN (7 días de vida)
Hexavalente	Toda la población infantil	2019	2 + 1	2,4,6 y 18 meses
Neumocócica conjugada 10 v	Prematuros	2011	10 años	2,4,6 y 12 meses
Neumocócica conjugada 10 v	Toda la población infantil	2012	2 + 1	2,4 y 12 meses
Neumocócica conjugada 13 v	Prematuros	2017	3 + 1	2,4,6 y 12 meses
Neumocócica conjugada 13 v	Toda la población infantil	2017	2 + 1	2,4 y 12 meses
Sarampiön	Toda la población infantil	1963	1 dosis	8 meses
SRP	Toda la población infantil	1990	12 meses	12 meses
Meningocócica conjugada	Campaña W135	2012-2013	10 años	9 meses a 4 años
Meningocócica conjugada	Toda la población infantil	2014	1 dosis	12 meses
Hepatitis A	Población infantil: Arica y Tarapacã	2013	1 dosis	18 meses
Hepatitis A	Población infantil: Bio Bio	2015	6 años	18 meses
Hepatitis A	Toda la población infantil	2018	6 años	18 meses
Varicela	Toda la población infantil	2020	4 años	18 meses
VACUNACIÓN DEL PRE-ESCOLAR				
SRP	Toda la población infantil	2022	2ª dosis	36 meses
Varicela	Toda la población infantil	2022	2ª dosis	36 meses

Incorporación de vacunas al calendario PNI

VACUNACIÓN DEL ESCOLAR

SRP	Toda la población infantil	1993 - 2021	2ª dosis	1º básico
dTp acelular	Escolares de 1er año básico	2012	1ª dosis	1º básico
dTp acelular	Escolares de 8º año básico	2013	2ª dosis	8º básico
VPH	NIÑAS que cursan 4º básico	2014	17 años	Niñas 4º básico (> 9 años)
VPH	NIÑAS que cursan 5º básico	2015	2ª dosis	Niñas 5º básico
VPH	NIÑOS que cursan 4º básico	2019	12 años	Niños 4º básico (> 9 años)
VPH	NIÑOS que cursan 5º básico	2020	2ª dosis	Niños 5º básico

VACUNACIÓN DEL ADULTO

Neumocócica polisacárida 23 v	Adultos de 65 años y más	2010	1 dosis	Adultos de 65 años y más
Neumocócica polisacárida 23 v	Adultos de 65 años y más	2015	1 dosis (*)	Adultos de 65 años y más
dTpa acelular	Embarazadas desde las 28 SG	2017	1 dosis	Embarazadas desde las 28 SG

Edades de aprobación de las vacunas del PNI

VACUNAS	EDADES DE ADMINISTRACIÓN
BCG	Desde recién nacido (RN) (*)
HEPATITIS B	Desde recién nacido (RN)
HEXAVALENTE	Desde 6 semanas de edad hasta los 24 meses / Por recomendación internacional hasta 6 años, 11 meses y 29 días (**)
NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13v	A partir de las 6 semanas de edad
SRP	A partir de los 12 meses de edad (o 6 meses) (***)
MENINGOCÓCICA CONJUGADA: NIMENRIX®	A partir de las 6 semanas (Certificada por el ISP en 2019)
HEPATITIS A	A partir de los 12 meses de edad
VARICELA	A partir de los 12 meses de edad
dTpa	A partir de los 4 años de edad
VIRUS PAPILOMA HUMANO	A partir de los 9 años de edad
NEUMOCÓCICA POLISACÁRICA 23v	A partir de los 2 años de edad
TOXOIDE DIFTÉRICO-TETÁNICO	A partir de los 7 años de edad
RABIA	Desde recién nacido (RN)
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b	A partir de los 2 meses hasta menores de 6 años (Adolescentes y adultos de grupos especiales) (**)
INFLUENZA	A partir de los 6 meses de edad
FIEBRE AMARILLA	A partir de los 9 meses de edad, hasta menores de 60 años

Intervalos mínimos entre dosis

VACUNA	INTERVALO ENTRE 1° Y 2° DOSIS	INTERVALO ENTRE 2° Y 3° DOSIS	INTERVALO ENTRE 3° Y REFUEZO
HEXAVALENTE	1 MES	1 MES	4-6 MESES
SRP	1 MES	-	-
NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13V RN DE TÉRMINO	1 MES	-	1 DOSIS DE REF. DESPUÉS DEL AÑO DE VIDA, CON INTERVALO DE 2 MESES
NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13V RNPT(*)	1 MES	1 MES	1 DOSIS DE REF. DESPUÉS DEL AÑO DE VIDA, CON INTERVALO DE 2 MESES

(*) Recién nacidos de menos de 37 semanas de gestación.

Para la **puesta al día de un calendario** de vacunas, es necesario considerar el **intervalo de tiempo mínimo** en que se pueden administrar **dosis seguidas de una misma vacuna**, basados en las recomendaciones internacionales.

Intervalos entre diferentes tipos de vacunas

COMBINACIONES DE VACUNAS	INTERVALO MÍNIMO
2 INACTIVADAS (HEXAVALENTE + NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13v)	ADMINISTRAR SIMULTÁNEAS O CON CUALQUIER INTERVALO
1 INACTIVADA + 1 VIVA ATENUADA (MENINGOCÓCICA CONJUGADA + SRP)	ADMINISTRAR SIMULTÁNEAS O CON CUALQUIER INTERVALO
2 VIVAS ATENUADAS (SRP + VARICELA) o (SRP + BCG) o (SRP + FIEBRE AMARILLA) (*)	ADMINISTRAR SIMULTÁNEAS O SEPARADAS POR 4 SEMANAS

Esquemas de vacuna Neumococica conjugada 13 v

ESQUEMAS SEGÚN EDAD DE INICIO DE LA VACUNACIÓN	2 A 6 MESES	7 A 11 MESES	12 MESES A 23 MESES	24 MESES Y MÁS
2 DOSIS + 1 REFUERZO (2 + 1)	0-1 MES + 1 REF. (*)			
1 DOSIS + 1 REFUERZO (1 + 1)		0 + 1 REF. (*)		
1 DOSIS + 1 REFUERZO			0-2 MESES	
SOLO 1 DOSIS				1 DOSIS

* El refuerzo se administra después del año de vida, con intervalo mínimo de 2 meses

VACUNAS	CALENDARIO DE PUESTA AL DÍA SEGÚN EDAD							
	0-6 MESES	7-11 MESES	12-23 MESES	2-4 AÑOS	5-6 AÑOS	7-10 AÑOS	11-14 AÑOS	15-17 AÑOS
BCG (1 dosis)	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis (≤4 años)	-	-	-	-
Hexavalente (3 + 1)	0-1-2 meses + Refuerzo	0-1-2 meses + Refuerzo	0-1-2 meses + Refuerzo	0-1-2 meses + Refuerzo	0-1-2 meses + Refuerzo	-	-	-
dTpa-dTpa-dTpa (3 dosis)*	-	-	-	-	-	0-1-2 Meses	0-1-2 Meses	0-1-2 Meses
IPV (3 dosis)	-	-	-	-	-	0-1-2 Meses	0-1-2 Meses	0-1-2 Meses
Hepatitis B (3 dosis)	-	-	-	-	-	0-1-6 Meses	0-1-6 Meses	0-1-6 Meses
Neumo conj. 13v (según edad)	0-1 mes + Refuerzo (2+1)	0-Refuerzo (1+1)	0-2 meses	1 dosis	1 dosis	1 dosis	-	-
SRP (según edad)	-	-	1 dosis	1 dosis (≥3 años) (0-1 mes)	2 dosis (0-1 mes)	2 dosis (0-1 mes)	2 dosis (0-1 mes)	2 dosis (0-1 mes)
Meningocócica (1 dosis)	-	-	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	-	-
Hepatitis A (1 dosis)	-	-	1 dosis (18 meses)	1 dosis	1 dosis	-	-	-
Varicela (según edad)	-	-	1 dosis (18 meses)	<3 años: 1 dosis ≥3 años: 2 dosis (0-3 meses)	-	-	-	-
VPH (según edad)	-	-	-	-	-	9-13 años: 0- 6 a 12 meses NIÑAS /OS	9-13 años: 0-12 meses ≥14 años: 0-2-6 meses	3 dosis(0-2-6 m) Solo NIÑAS
Influenza (según edad)	2 dosis (≥6meses)	1 o 2 dosis	1 o 2 dosis	1 o 2 dosis	1 o 2 dosis	1 dosis (≥9 años)	1 dosis (≥9 años)	1 dosis

Calendario 2022

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2022

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>
	Hepatitis B	Hepatitis B
2, 4 y 6* meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva Enfermedades invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib)
	Neumocócica conjugada *Sólo prematuros	
12 meses	Tres vírica - 1ª dosis	
	Meningocócica conjugada	
	Neumocócica conjugada	
18 meses	Hexavalente	
	Hepatitis A	
	Varicela - 1ª dosis	
	Fiebre Amarilla**	
VACUNACIÓN DEL PRE-ESCOLAR		
36 meses	Tres vírica - 2ª dosis	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Varicela - 2ª dosis	Varicela
VACUNACIÓN DEL ESCOLAR		
1º Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4º Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5º Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8º Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
VACUNACIÓN DEL ADULTO		
Embarazadas desde las 28 semanas de gestación	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Personas mayores de 65 años y más	Neumocócica polisacárida	Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>

VACUNACIÓN DEL PRE-ESCOLAR		
36 meses	Tres vírica - 2ª dosis	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Varicela - 2ª dosis	Varicela
VACUNACIÓN DEL ESCOLAR		
1º Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4º Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5º Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8º Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

** Esta vacuna se administra exclusivamente en Isla de Pascua.

vacunas.minsal.cl



Preguntas frecuentes

1. La vacunación de los 3 años con la 2ª dosis de vacuna Varicela y SRP, iniciada a partir de enero 2022, se realizará en los vacunatorios o en los establecimientos educacionales?

Respuesta:

Los pre-escolares de 3 años, deben ser vacunados en vacunatorios públicos y privados en convenio con las SEREMIs de Salud del país.

2. Al realizar una actualización de calendario en niños y niñas entre 9 a 13 años con vacuna VPH ¿Cual es el intervalo entre la 1ª y 2ª dosis ?

Respuesta:

El intervalo entre la 1ª y 2ª dosis de vacuna VPH, en el esquema para niños y niñas entre 9 a 13 años es de **6 a 12 meses**.

Preguntas frecuentes

3. ¿ Los niños que cumplen con el criterio de nacidos desde enero 2019, pero no se han administrado la 1ª dosis de vacuna Varicela , hasta qué edad se pueden administrar la 1ª dosis como puesta al día ?

Respuesta:

Según calendario 2022, los niños que cumplan 3 años a partir de enero del 2022 (que corresponde a la cohorte de niños nacidos a partir del 1º de enero del 2019), deben ponerse al día con su **esquema de vacuna Varicela: 2 dosis con un intervalo mínimo de 3 meses.**

4. Si se detectan niños mayores de 3 años hasta 6 años (1º básico) que no cuentan con 2 dosis de vacuna SRP ¿Cuál es la conducta a seguir?

Respuesta: Según calendario 2022, el esquema de vacuna SRP corresponde:

1ª dosis vacuna SRP a los 12 meses.

2ª dosis vacuna SRP a los 36 meses.

Por lo anterior, si llega al vacunatorio un niño/a mayor o igual a 3 años y tiene según RNI, **solo una dosis de SRP administrada**, se debe poner al día con su 2ª dosis de vacuna SRP.

Reforzar que la vacuna SRP que se administra a los 3 años a partir de enero 2022, reemplaza a la vacuna SRP de 1er año básico.

Preguntas frecuentes

5. ¿ Hasta que edad se puede administrar vacuna SRP como puesta al día?

Respuesta:

Todos los NNA mayores de 12 meses hasta los 17 años 11 meses 29 días deben completar esquema de 2 dosis de vacuna SRP, con intervalo mínimo de 4 semanas.

6. Si un niño/a ya tiene 2 dosis administradas de vacuna SRP al cumplir los 3 años, por ejemplo:

1 dosis a los 12 meses y 2ª dosis por campaña.

¿ Deberían recibir vacuna SRP los 36 meses, según calendario 2022 ?

Respuesta:

Todo niños/as que cuente con 2 dosis de SRP al cumplir los 3 años, **no deben recibir una 3ª dosis.**

Solo la dosis de SRP, administrada antes de los 12 meses, ejemplo: por viaje, NO debe ser considerada como dosis válida para protección, pero sí se consideran válidas las vacunas SRP administradas durante alguna campaña contra Sarampión.

Preguntas frecuentes

7. ¿En los niños o niñas extranjeros que recibieron vacuna Varicela en su país y cumplen 3 años a contar del 1º de enero 2022, podremos registrar su vacunación como 2ª dosis o deberá ser ingresado como 1ª dosis?

Respuesta: Si se cuenta con respaldo válido (carnet de vacunación), se debe completar esquema y registrar en RNI como segunda dosis de vacuna varicela.



Muchas Gracias