

SESIÓN ORDINARIA CAVEI 30 NOVIEMBRE 2022

PARTICIPANTES

PANEL DE EXPERTOS

María Luz Endeiza MD
Alejandra King MD
Vivian Luchsinger MD PhD
Jaime Rodríguez MD
Jan Wilhelm MD MSc

SECRETARIADO

Maria Paz Bertoglia PhD, Jefatura Departamento de Inmunizaciones, MINSAL
Adiela Saldaña MSc, Sección Farmacovigilancia de Vacunas, ISP

SECRETARÍA EJECUTIVA (SUBROGANTE)

Al momento de esta reunión extraordinaria el cargo de secretario (a) ejecutivo continúa vacante, luego de la renuncia de la Dra. Magdalena Bastías PhD. Como secretaria ejecutiva subrogante se encontrará Camila Rojas González Q.F. del Departamento de Inmunizaciones hasta que asuma el/la próximo (a) secretario(a) ejecutiva.

NO ASISTEN: Presentan sus excusas

Thana de Campos Abg. Mg. PhD, panel de expertos
Jeannette Dabanch MD, panel de expertos
Christian García, MD PhD, Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hora de inicio de la reunión: 15:00 h

Hora de término de la reunión: 17:45 h

Tabla de la reunión

1. Declaración de conflicto de interés del comité de expertos
2. Situación actual y conformación del CAVEI
3. Vacuna contra SARS-CoV-2 en niños desde los 6 meses de edad
4. Actualización campaña de vacunación contra monkeypox y vacuna contra influenza
5. Situación epidemiológica hemisferio norte y posibles consecuencias para Chile 2023
6. Otros

1. Declaración de intereses

Los miembros del panel de expertos del CAVEI actualizaron su declaración de intereses en relación con materias a tratar dentro del quehacer del comité:

- María Luz Endeiza: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, la Clínica Universidad de los Andes, lugar en que es jefa del vacunatorio, participa como parte de la Universidad de los Andes en el estudio clínico fase 3 de la vacuna contra SARS-CoV-2 de Sinovac. Declaró que no tiene participación en el estudio.
- Alejandra King: no declara conflicto de interés
- Vivian Luchsinger: no declara conflicto de interés
- Jaime Rodríguez: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, la Universidad del Desarrollo que sostiene una alianza estratégica con la Clínica Alemana, lugar donde se desempeña como jefe de la unidad de infectología pediátrica, participa del estudio clínico fase 3 de vacuna contra SARS-CoV-2 de Sinovac. Declaró que no tiene participación en el estudio
- Jan Wilhelm: en cuanto a iniciativas de estudios de vacunas, la Universidad del Desarrollo que sostiene una alianza estratégica con la Clínica Alemana, lugar donde se desempeña como infectólogo, participa del estudio clínico fase 3 de vacuna contra SARS-CoV-2 de Sinovac, y además declaró que no tiene participación en el estudio y declaró haber asistido a la reunión de lanzamiento de la vacuna MenQuadfi® en Buenos Aires, el 13 octubre 2022.

2. Situación actual y conformación del CAVEI

- **Situación Dra. Thana de Campos:** La experta debido a una situación personal no ha podido asistir en las últimas sesiones del CAVEI, pero señala que el 18 de mayo del presente año envió vía correo electrónico esta justificación, indicando su interés de continuar con sus labores en CAVEI a partir de enero del 2023.

El último decreto vigente de creación del CAVEI (Decreto 16 del 2013¹) refiere respecto a la membresía del comité que puede ser revocada por diversos motivos, entre los cuales se encuentra desacato al reglamento interno del CAVEI, el cual en la última versión del 2015² en el Artículo

¹ https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/02/DTO-16_04-JUN-2013-crea-CAVEI.pdf

² <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/02/Reglamento-interno-CAVEI-2015.pdf>

12 indica como causal de cesación de funciones la inasistencia a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas en el año calendario, sin causa justificada.

Debido a lo anterior, la Dra. Thana de Campos al justificar su inasistencia reiterada, no se encuentra dentro de las razones para realizar un cese en sus funciones dentro del comité, por lo que se anula la decisión de desvinculación indicada en acta anterior.

- **Situación nuevo secretariado CAVEI:**

Postularon 14 profesionales y actualmente se encuentra en proceso de entrevista a la/os candidata/os seleccionada/os del proceso de convocatoria publicado en empleos públicos desde el 07 de octubre del 2022. Durante el mes de diciembre debería estar seleccionada el/la profesional que asumirá el rol de secretariado ejecutivo del CAVEI.

- **Convocatoria nuevos integrantes.**

Según el decreto N°2016 del CAVEI, se puede abrir un proceso de postulación cada vez que el número de expertos sea inferior a 7; que falte representación de alguna de las disciplinas señaladas anteriormente; o que se llegue al término del período de funcionamiento del Panel que será de 3 años. Actualmente, el CAVEI cuenta con 7 expertos de diversas áreas de trabajo, pero se hace necesaria la integración de más expertos principalmente del área de salud pública, derecho, comunicaciones y enfermería.

Los expertos concuerdan en que la convocatoria para nuevos integrantes se realice en marzo del 2023, para evitar que en los siguientes meses de vacaciones se pierda la oportunidad de postulación de algún profesional.

3. Vacuna contra SARS-CoV-2 en niños desde los 6 meses de edad

Debido a la importancia de incorporar en el grupo de 6 meses de edad a 2 años la vacunación contra SARS-CoV-2 se solicitó a este comité la revisión de la evidencia científica y emitir las recomendaciones respectivas.

Actualmente la situación epidemiológica en este grupo demuestra que efectivamente han sido afectados por el COVID-19, existiendo incluso fallecidos en el período del 2020 al 2022, pero representando una causa de muerte por agente infeccioso mayor que otras etiologías como meningococo.

Desde el Departamento de Epidemiología se entregaron estadísticas donde aparecen la cantidad de casos, incluyendo hospitalización, ingreso a UCI, uso de ventilador mecánico y fallecidos. Se solicita al departamento aclarar algunos datos de la información entregada debido a que el comité tiene algunas dudas, en específico los detalles de los casos de los fallecidos señalando si fueron como consecuencia de PIMS o de COVID-19 y tipo de comorbilidades de los pacientes, y en la medición de los porcentajes de incidencia de los casos.

Respecto a los casos PIMS y su relación con COVID-19, se ha observado que existe una disminución en las edades vacunadas, pero con una concentración de los casos en el grupo de menores de 3 años (población no vacunada).

Respecto a los estudios clínicos, se mencionan estudios de efectividad realizados por laboratorios y en Israel, en personas de 5 a 11 años. Lo anterior se menciona debido a que en estos estudios se demuestra que en estos grupos etarios no hay inmunidad de mucosa, por lo que no tendrían inmunidad de rebaño, lo que se puede extrapolar a los grupos de personas menores a esta edad.

La vacunación en este grupo de edad comenzó en Estados Unidos en junio del 2022, por lo que se encuentran las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicando los esquemas de vacunación a utilizar según edad.

Hasta el momento la única publicación de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de vacuna contra COVID-19 en personas de 6 meses a 5 años es de la vacuna del laboratorio Moderna, en la cual se observa que la vacuna es segura y eficaz contra las formas graves de COVID-19.

La recomendación para la incorporación de personas de 6 meses a 3 años en el Programa de Inmunización contra SARS-CoV-2 está en etapa de revisión.

4. Actualización campaña de vacunación contra monkeypox y vacuna contra influenza

La jefa del Departamento de Inmunizaciones realiza una presentación mostrando la actualización de la campaña de vacunación contra monkeypox con fecha del 30 de noviembre³ señalando que se han previsto diversas etapas de convocatoria para la vacunación. Ya se ha ampliado el grupo a vacunar post-exposición y próximamente se incluirán grupos de riesgo pre-exposición, teniendo en cuenta el suministro muy limitado de vacunas.

A la fecha, en Chile, ha habido dos muertes por monkeypox (mpox según nueva denominación de la Organización Mundial de la Salud) y se han vacunado 25 personas post-exposición desde que se inició la vacunación el 19 de octubre⁴.

En relación a la vacunación contra Influenza, a la fecha se cuenta con una cobertura a nivel nacional de 91,2%. Los grupos objetivos con menos de un 85% de cobertura son las personas de 65 años y más, embarazadas, niños de 6 meses a 5 años y la estrategia de capullo en prematuros con ciertas patologías.

Para la campaña de vacunación del 2023, se estima que se realizará entre marzo y mayo del 2023, con una cobertura objetivo de un 85%. Respecto a los grupos objetivos se solicita al CAVEI analizar la ampliación de la estrategia capullo a todos los prematuros, independiente de su patología. El panel del comité está de acuerdo con esta propuesta.

³ <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/11/LTO-Viruela-del-Mono.pdf>

⁴ <https://vacunas.minsal.cl/autoridades-de-salud-anuncian-el-inicio-de-la-vacunacion-contra-la-viruela-del-mono/>

5. Situación epidemiológica en el hemisferio norte y posibles consecuencias para Chile 2023

Se ha observado un aumento de los casos por infecciones respiratorias en los últimos meses del 2022, lo cual es una situación poco habitual. Se estima que los virus respiratorios circulen en gran medida en el verano.

En los últimos 2 años, el número de casos de infecciones respiratorias de etiología viral incluida influenza fue mucho menor que en años anteriores, esto se explica probablemente por las medidas no farmacológicas implementadas para el control de la pandemia por COVID-19 (confinamiento, uso mascarillas, cuarentenas, etc.). Esto genera una acumulación de individuos susceptibles, aumentando así los casos. Durante el 2022, se observó un aumento significativo y precoz de casos, lo que se mantiene actualmente. A pesar de lo anterior, no se justifica una vacunación bianual, aun cuando la protección otorgada por la vacuna va disminuyendo dependiendo del tipo y subtipo de virus Influenza.

6. Otros

Se está revisando la recomendación del CAVEI respecto al uso de vacuna meningocócica tanto tetravalente (contra serogrupo A, C, Y y W-135) como de la monovalente (contra serogrupo B) en los lactantes de 2 y 4 meses.

Fin de la sesión.

Próxima reunión: miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas por videoconferencia.